


# Lista de Precios Sistemas Contra Incendios



**“Confía en la Calidad y Experiencia,  
confía en Kuayolo”**





# Tableros de Control de equipos de Bombeo para Sistemas Contra Incendios

## Kuayolo

### Funciones

- Arranque Manual y Automático por presión
- Tablero Diesel: Función de prueba temporizada por electroválvula Recarga de Batería y visualización de carga
- Monitoreo de Velocidad de Motor (sensor fotoeléctrico)
- Arranque a velocidad reducida.

#### Tablero Bomba Eléctrica:

Opción de Arranque a tensión plena, reducida, suave y variación de frecuencia.

#### Tablero Bomba Jockey:

Arranque a tensión plena y protección por nivel



### Especificaciones

- Control: PLC con Pantalla LCD
- Software: PFSCI Ver. 2018-X
- Reporte de Alarmas vía e-mail (opcional)
- Operación por SMS (opcional)

Protección contra incendio de edificios y otras construcciones.





# Tableros de Control de equipos de Bombeo para Sistemas Contra Incendios

## Kuayolo Bomba Eléctrica Principal a Tensión Plena

Los sistemas de control KUAYOLO para bombas eléctricas contra incendio, además de controlar automáticamente la operación de la motobomba eléctrica también pueden utilizarse en la bomba JOCKEY de forma separada o en el mismo tablero.

Para bombas eléctricas

Disponible:

-Arranque a tensión plena, Arranque a tensión reducida, Arranque de estado sólido y Operación con variador de frecuencia

Los sistemas KUAYOLO arrancan y paran automáticamente al cambiar la presión de la red.

-Incluye la función de paro automático o manual.

-Retardo de arranque y paro ajustable de 0 a 6 min.

**Los tableros KUAYOLO para motobomba eléctrica principal se surten completamente armados e incluyen:**

Selector 3 posiciones. (Manual-Fuera-Automático)

-Contactor magnético -Interruptor termomagnético de 25KA en 220V y 10KA en 440V

-Módulo de control electrónico y pantalla LCD

-Transformador 220/440V para los equipos en 440V

-Interruptor termomagnético para circuito de control

-Fuente regulada para control electrónico

-Gabinete metálico a prueba de polvo y agua, se surte en color rojo.

-Clemas de conexión.

Luces indicadoras:

-Bomba operando

-Bajo nivel de succión. (La bomba no se detiene automáticamente, sólo indica el bajo nivel.

### TABLERO CONTRA INCENDIO PARA MOTOR ELÉCTRICO CON ARRANQUE A TENSIÓN PLENA

#### Serie TSC-ETP

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	AMP. CONTACTOR	PRECIO LISTA (MXN)
TSC 13220E	1	3 X 220	9	\$15,411
TSC 23220E	2		9	\$15,549
TSC 33220E	3		9	\$15,597
TSC 53220E	5		17	\$15,804
TSC 7.53220E	7.5		22	\$16,105
TSC 103220E	10		33	\$16,578
TSC 153220E	15		53	\$17,212
TSC 203220E	20		65	\$18,923
TSC 253220E	25		65	\$18,983
TSC 303220E	30		75	\$19,357
TSC 403220E	40		96	\$19,698
TSC 503220E	50		145	\$22,095
TSC 13440E	1	3 X 440	9	\$17,842
TSC 23440E	2		9	\$17,842
TSC 33440E	3		9	\$17,842
TSC 53440E	5		9	\$17,842
TSC 7.53440E	7.5		12	\$17,842
TSC 103440E	10		16	\$19,177
TSC 153440E	15		22	\$19,177
TSC 203440E	20		22	\$20,777
TSC 253440E	25		32	\$20,896
TSC 303440E	30		37	\$21,959
TSC 403440E	40		45	\$26,932
TSC 503440E	50		65	\$28,035



# Tableros Sistemas Contra Incendios

## Kuayolo Bomba Eléctrica JOCKEY a Tensión Plena

Los sistemas de control KUAYOLO para motobomba jockey se surten completamente armados, e incluyen:

-Selector 3 posiciones. (Manual -Fuera -Automático) -Contactor magnético -Transformador 220/440V para los equipos en 440V

-Gabinete metálico a prueba de polvo y agua, se suerte en color rojo -

Tablilla de conexión. Luces indicadoras:

-Bombas operando

### TABLERO CONTRA INCENDIO PARA MOTOBOMBA JOCKEY ELÉCTRICA A TENSIÓN PLENA

Serie TSC-JK

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	PRECIO LISTA (MXN)
TSC 33220JK	1 a 3	3 x 220	6 a 9	\$7,926
TSC 53220JK	5		11 a 17	\$7,897
TSC 53440JK	1 a 3	3 x 440	6 a 9	\$7,770
	5			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA (MXN)
SPSAGI150PSI	Swich de presión Saginomiya (15-150psi)	\$3,087

Modelos	Accesorios	Diámetro	Rango	Precio de Lista (USD)
MFTW2	Macro medidor de flujo	2	3-14 (l/s)	\$ 485
MFTW3		3	6-22 (l/s)	\$ 512
MFTW4		4	11-33 (l/s)	\$ 615
MFTW6		6	28-42 (l/s)	\$ 937
MFTW8		8	50-56 (l/s)	\$ 993
MFTW10		10	64-69 (lts)	\$ 2,043
TP16		Transductor de presión	1/4	0-232 (psi)
UN6	Sensor de nivel ultrasonico	na	0-6 (mts)	\$ 1,520
IPL35	Interruptor de media presión L.	1/4	2.9-116 (psi)	\$ 90
IPH36	Interruptor de alta presión L.	1/4	58-174 (psi)	\$ 90
IN3	Interruptor de nivel	na	3 (mts) (16 Ampers)	\$ 20
ST200	Sensor de temperatura	1/2	0 a 200°C	\$ 200
CM-SMS	Módulo de comunicación SMS	na	na	\$ 3,035
RA-EM	Módulo de reporte de alarmas vía e-mail	na	na	\$ 1,200



# Tableros Sistemas Contra Incendios

## Kuayolo Bomba Eléctrica Principal a Tensión Reducida

Los sistemas de control KUAYOLO para bomba eléctrica principal con arranque a tensión reducida se surten completamente armados, e incluyen:

- Arrancador a voltaje reducido
- Selector 3 posiciones. (Manual -Fuera -Automático).
- Módulo de control electrónico con pantalla LCD
- Transformador 220/440V para los equipos en 440V.
- Interruptor termo magnético para circuito de control fuente regulada
- Botón de paro manual
- Detector de bajo nivel de succión (opcional)
- Selector: paro manual o automático
- Gabinete metálico a prueba de polvo y agua, se surte en color rojo
- Luces indicadoras -Bomba operando -Bajo nivel de succión.
- Arranque de prueba periódica automática
- Reporte de alarmas vía e-mail (opcional)
- Operación vía SMS (opcional)
- Control automático de Velocidad

### TABLETROS CONTRA INCENDIO PARA MOTOR ELÉCTRICO CON ARRANQUE A TENSIÓN REDUCIDA

#### Serie TSC-ETR

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR	PRECIO LISTA (MXN)
TSC 303220ETR	30	3 X 220	63-85	\$63,030
TSC 403220ETR	40		85-100	\$80,992
TSC 503220ETR	50		85-125	\$92,044
TSC 603220ETR	60		120-160	\$114,660
TSC 753220ETR	75		160-200	\$131,871
TSC1003220ETR	100		200-260	\$146,075
TSC1253220ETR	125		200-320	\$184,982
TSC1503220ETR	150		260-380	\$228,398
TSC 303440ETR	30	3 X 440	36-45	\$47,030
TSC 403440ETR	40		45-60	\$51,822
TSC 503440ETR	50		54-70	\$54,216
TSC 603440ETR	60		63-85	\$69,158
TSC 753440ETR	75		85-400	\$87,139
TSC1003440ETR	100		85-125	\$99,092
TSC1253440ETR	125		120-160	\$125,362
TSC1503440ETR	150		160-200	\$140,131
TSC2003440ETR	200		200-260	\$161,141
TSC2503440ETR	250		200-320	\$200,130



# Tableros Sistemas Contra Incendios

## Kuayolo Bomba de Combustión Interna

### Especificaciones:

- Control: PLC con Pantalla LCD
- Software: PFSCI Ver. 2018-X
- Reporte de Alarmas vía e-mail (opcional)
- Operación por SMS (opcional)
- Arranque Manual y Automático por presión

### Tablero Diesel:

- Función de prueba temporizada por electroválvula
- Recarga de Batería y visualización de carga
- Monitoreo y visualización digital de Velocidad de Motor (sensor fotoeléctrico)

## TABLEROS CONTRA INCENDIO PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

### Serie TSC-CI

#### PLUS PARA UNA BATERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA (MXN)
TSC-1-PLUS	Tablero contra incendio serie plus para motor diesel o gasolina	\$33,587
TSC-2-PLUS	Tablero contra incendio serie plus para motor a combustión interna Briggs & Stratton	\$33,431

#### PLUS 2B PARA DOS BATERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA (MXN)
TSC-122B	Tablero contra incendio serie PLUS 2B para dos baterías para motor diésel o gasolina. 12VCD	\$ 61,808
TSC-242B	Tablero contra incendio serie PLUS 2B para dos baterías para motor diésel o gasolina. 24VCD	\$ 70,985