



Bombas Sumergibles

Serie SP.

Las bombas sumergibles de la gama SP de Grundfos poseen una excelente reputación debido a su elevado rendimiento y a la fiabilidad de todos y cada uno de los modelos de dicha gama. Las bombas de la gama SP, fabricadas íntegramente en acero inoxidable resistente a la corrosión, resultan idóneas para una enorme variedad de aplicaciones.

Las bombas de la gama SP de Grundfos constituyen la vanguardia del diseño hidráulico. El diseño de las bombas de la gama SP está pensado para ofrecer un rendimiento óptimo durante los períodos de elevada demanda, además de bajos costes a largo plazo y un funcionamiento excepcionalmente fiable sin importar cuál sea la aplicación en la que se utilicen.

Las bombas de la gama SP de Grundfos ofrecen un elevado rendimiento, poseen una excelente resistencia a la acción de la arena y otros materiales abrasivos, disponen de protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor y facilitan la realización de las operaciones de mantenimiento. Existe un completo sistema de monitorización y control opcional que permite optimizar continuamente el sistema de bombeo.



Usos

Estas bombas son aptas para:

- Suministro de aguas subterráneas para instalaciones de abastecimiento de agua.
- Irrigación en aplicaciones hortícolas y agrícolas.
- Extracción de aguas subterráneas.
- Aumento de presión.
- Aplicaciones industriales.

Características y ventajas

- Sus sistemas hidráulicos de última generación ofrecen un elevado rendimiento y unos costes de funcionamiento reducidos.
- Todos los componentes (tanto internos como externos) están fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- Resistencia a la acción abrasiva de la arena.
- Resistencia a los efectos de las aguas agresivas.
- Protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor.
- Protección contra marcha en seco.
- La unidad de protección MP 204 y la unidad de control remoto R100 se encargan de las funciones de monitorización, protección y comunicación.

Oficina Bajío

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx





Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable

BOMBAS DE 6"

MODELO	HP	DIAMETRO MOTOR (PULG.)	DESCARGA (PULG.)	ADEME MIN. DEL POZO (PULG.)	PESO APROX (KG.)	NUMERO PRODUCTO	PRECIO LISTA (USD)
85S15-1	1-1/2	4	3	6	7	12B60001	\$ 1,051
85S30-2	3	4	3	6	8	12B60002	\$ 1,516
85S50-3	5	4	3	6	10	12B60003	\$ 1,745
85S50-4	5	4	3	6	11	12B60004	\$ 1,912
85S75-5	7-1/2	4	3	6	12	12B60005	\$ 2,352
85S75-5 (6")	7-1/2	6	3	6	14	12BG0005	\$ 2,352
85S75-6	7-1/2	4	3	6	14	12B60006	\$ 2,850
85S75-6 (6")	7-1/2	6	3	6	15	12BG0006	\$ 2,850
85S100-7	10	4	3	6	15	12BG0007	\$ 3,099
85S100-7 (6")	10	6	3	6	17	12B60007	\$ 3,099
85S100-8	10	4	3	6	16	12BG0008	\$ 3,355
85S100-8 (6")	10	6	3	6	18	12B60008	\$ 3,355
85S100-9	10	4	3	6	17	12BG0009	\$ 3,658
85S100-9 (6")	10	6	3	6	20	12B60009	\$ 3,658
85S150-10	15	6	3	6	21	12B60010	\$ 3,931
85S150-11	15	6	3	6	22	12B60011	\$ 4,317
85S150-12	15	6	3	6	24	12B60012	\$ 4,502
85S150-13	15	6	3	6	25	12B60013	\$ 4,682
85S200-14	20	6	3	6	26	12B60014	\$ 4,933
85S200-15	20	6	3	6	28	12B60015	\$ 5,181
85S200-16	20	6	3	6	29	12B60016	\$ 5,492
85S200-17	20	6	3	6	30	12B60017	\$ 5,795
85S200-18	20	6	3	6	32	12B60018	\$ 6,054
85S250-19	25	6	3	6	33	12B60019	\$ 6,288
85S250-20	25	6	3	6	34	12B60020	\$ 6,553
85S250-21	25	6	3	6	36	12B60021	\$ 6,804
85S250-22	25	6	3	6	39	12B60022	\$ 7,052
85S300-23	30	6	3	6	40	12B60023	\$ 7,303
85S300-24	30	6	3	6	41	12B60024	\$ 7,555
85S300-25	30	6	3	6	43	12B60025	\$ 7,802
85S300-26	30	6	3	6	44	12B60026	\$ 8,056
85S300-27	30	6	3	6	45	12B60027	\$ 8,920
85S400-28	40	6	3	6	47	12B60028	\$ 9,172
85S400-29	40	6	3	6	48	12B60029	\$ 9,422
85S400-30	40	6	3	6	49	12B60030	\$ 9,685
85S400-33 ¹	40	6	3	8	95	12B80033	\$ 15,985
85S400-33 (8") ¹	40	8	3	8	104	12B90033	\$ 15,985
85S400-36 ¹	40	6	3	8	127	12B80036	\$ 16,249
85S400-36 (8") ¹	40	8	3	8	136	12B90036	\$ 16,249
85S500-39 ¹	50	6	3	8	159	12B80039	\$ 16,488
85S500-39 (8") ¹	50	8	3	8	168	12B90039	\$ 16,488

NOTAS:

1 Construida con manga de acero inoxidable y suministrada con niple de descarga NPT para tubería de rosca macho.

2 Se requiere conector de 100" (2.5 m) de longitud.

3 Consulte el No. de parte 09310058G si la bomba se va a usar con un motor Grundfos motor.

Las bombas sumergibles de acero inoxidable marca GRUNDFOS están disponibles en capacidades desde 1.2 hasta 1400 GPM.

Oficina Bajo

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx



Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable

BOMBAS DE 6"

MODELO	HP	DIAMETRO MOTOR (PULG.)	DESCARGA (PULG.)	ADEME MIN. DEL POZO (PULG.)	PESO APROX (KG.)	NUMERO PRODUCTO	PRECIO LISTA (USD)
150S20-1	2	4	3	6	7	13B60001	\$ 1,097
150S50-2	5	4	3	6	9	13B60002	\$ 1,829
150S75-3	7-1/2	4	3	6	11	13B60003	\$ 2,237
150S75-4	7-1/2	4	3	6	14	13B60004	\$ 2,783
150S75-4 (6")	7-1/2	6	3	6	15	13BG0004	\$ 2,783
150S100-5	10	4	3	6	17	13BG0005	\$ 2,926
150S100-5 (6")	10	6	3	6	18	13B60005	\$ 2,926
150S150-6	15	6	3	6	20	13B60006	\$ 3,731
150S150-7	15	6	3	6	21	13B60007	\$ 3,954
150S150-8	15	6	3	6	23	13B60008	\$ 4,192
150S200-9	20	6	3	6	25	13B60009	\$ 4,622
150S200-10	20	6	3	6	27	13B60010	\$ 4,848
150S200-11	20	6	3	6	29	13B60011	\$ 5,157
150S250-12	25	6	3	6	30	13B60012	\$ 5,647
150S250-13	25	6	3	6	33	13B60013	\$ 5,935
150S250-14	25	6	3	6	35	13B60014	\$ 6,420
150S300-15	30	6	3	6	38	13B60015	\$ 6,825
150S300-16	30	6	3	6	41	13B60016	\$ 7,260
150S300-17	30	6	3	6	45	13B60017	\$ 7,663
150S400-18	40	6	3	6	48	13B60018	\$ 8,187
150S400-19	40	6	3	6	52	13B60019	\$ 8,550
150S400-20	40	6	3	6	55	13B60020	\$ 8,983
150S400-21	40	6	3	6	59	13B60021	\$ 9,471
150S400-22	40	6	3	6	62	13B60022	\$ 10,250
150S400-23	40	6	3	6	66	13B60023	\$ 10,612
150S500-24	50	6	3	6	69	13B60024	\$ 10,977
150S500-24 (8")	50	8	3	8	71	13BG0024	\$ 10,977
150S500-25	50	6	3	6	73	13B60025	\$ 11,342
150S500-25 (8")	50	8	3	8	75	13BG0025	\$ 11,342
150S500-26	50	6	3	6	76	13B60026	\$ 11,702
150S500-26 (8")	50	8	3	8	78	13BG0026	\$ 11,702
150S500-27	50	6	3	6	80	13B60027	\$ 12,065
150S500-27 (8")	50	8	3	8	82	13BG0027	\$ 12,065
150S500-28	50	6	3	6	83	13B60028	\$ 12,625
150S500-28 (8")	50	8	3	8	86	13BG0028	\$ 12,625
150S600-29 ¹	60	6	3	8	149	13B80029	\$ 16,909
150S600-29 (8") ¹	60	8	3	8	152	13B90029	\$ 16,909
150S600-31 ¹	60	6	3	8	155	13B80031	\$ 18,126
150S600-31 (8") ¹	60	8	3	8	157	13B90031	\$ 18,126
150S600-33 ¹	60	6	3	8	160	13B80033	\$ 19,156
150S600-33 (8") ¹	60	8	3	8	162	13B90033	\$ 19,156
150S750-36 ¹	75	8	3	8	169	13B90036	\$ 20,448
150S150-39 ¹	75	8	3	8	177	13B90039	\$ 22,348

NOTAS:

¹ Construida con manga de acero inoxidable y suministrada con niple de descarga NPT para tubería de rosca macho.

Las bombas sumergibles de acero inoxidable marca GRUNDFOS están disponibles en capacidades desde 1.2 hasta 1400 GPM.

Oficina Bajo

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx





Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable

BOMBAS DE 6"

MODELO	HP	DIAMETRO MOTOR (PULG.)	DESCARGA (PULG.)	ADEME MIN. DEL POZO (PULG.)	PESO APROX (KG.)	NUMERO PRODUCTO	PRECIO LISTA (USD)
230S20-1B	2	4	3	6	7	15B700C1	\$ 1,428
230S30-1A	3	4	3	6	7	15B700A1	\$ 1,297
230S50-1	5	4	3	6	7	15B70001	\$ 1,428
230S50-2AB	5	4	3	6	10	15B700E2	\$ 1,801
230S75-2	7-1/2	4	3	6	10	15B70002	\$ 1,986
230S75-2 (6")	7-1/2	6	3	6	11	15BH0002	\$ 1,986
230S75-3BB	7-1/2	4	3	6	13	15B700D3	\$ 2,305
230S75-3BB (6")	7-1/2	6	3	6	14	15BH00D3	\$ 2,305
230S100-3	10	4	3	6	13	15BH0003	\$ 2,541
230S100-3 (6")	10	6	3	6	14	15B70003	\$ 2,541
230S100-4BC	10	4	3	6	17	15BH00J4	\$ 3,093
230S100-4BC (6")	10	6	3	6	18	15B700J4	\$ 3,093
230S150-4	15	6	3	6	18	15B70004	\$ 3,093
230S150-5B	15	6	3	6	20	15B700C5	\$ 3,650
230S200-5	20	6	3	6	20	15B70005	\$ 3,650
230S200-6	20	6	3	6	22	15B70006	\$ 3,850
230S200-7C	20	6	3	6	24	15B700F7	\$ 4,331
230S250-7	25	6	3	6	24	15B70007	\$ 4,331
230S250-8B	25	6	3	6	27	15B700C8	\$ 4,821
230S250-8	25	6	3	6	27	15B70008	\$ 4,821
230S250-9BB	25	6	3	6	30	15B700D9	\$ 5,508
230S300-9	30	6	3	6	30	15B70009	\$ 5,508
230S400-10	40	6	3	6	32	15B70010	\$ 6,159
230S400-11	40	6	3	6	34	15B70011	\$ 6,756
230S400-12	40	6	3	6	36	15B70012	\$ 7,359
230S400-13	40	6	3	6	39	15B70013	\$ 7,875
230S500-14	50	6	3	6	41	15B70014	\$ 8,590
230S500-15	50	6	3	6	43	15B70015	\$ 9,143
230S500-16	50	6	3	6	45	15B70016	\$ 10,166
230S600-17	60	6	3	6	48	15BH0017	\$ 10,776
230S600-17 (8")	60	8	3	8	59	15B70017	\$ 10,776
230S600-18	60	6	3	6	50	15BH0018	\$ 11,319
230S600-18 (8")	60	8	3	8	70	15B70018	\$ 11,319
230S600-19	60	6	3	6	52	15BH0019	\$ 11,838
230S600-19 (8")	60	8	3	8	82	15B70019	\$ 11,838
230S750-20 ¹	75	8	4	8	119	15B80020	\$ 25,508
230S750-22 ¹	75	8	4	8	164	15B80022	\$ 28,059

NOTAS:

¹ Construida con manga de acero inoxidable y suministrada con niple de descarga NPT para tubería de rosca macho.

Las bombas sumergibles de acero inoxidable marca GRUNDFOS están disponibles en capacidades desde 1.2 hasta 1400 GPM.

Oficina Bajío

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx





Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable

BOMBAS DE 6"

MODELO	HP	DIAMETRO MOTOR (PULG.)	DESCARGA (PULG.)	ADEME MIN. DEL POZO (PULG.)	PESO APROX (KG.)	NUMERO PRODUCTO	PRECIO LISTA (USD)
300S30-1B	3	4	3	6	9	14B700C1	\$ 1,791
300S50-1	5	4	3	6	9	14B70001	\$ 1,975
300S50-2BB	5	4	3	6	10	14B700D2	\$ 2,343
300S75-2	7-1/2	4	3	6	10	14B70002	\$ 2,666
300S75-2 (6")	7-1/2	6	3	6	12	14BH0002	\$ 2,666
300S100-3A	10	4	3	6	13	14BH00A3	\$ 2,953
300S100-3A (6")	10	6	3	6	14	14B700A3	\$ 2,953
300S150-3	15	6	3	6	14	14B70003	\$ 2,953
300S150-4AA	15	6	3	6	17	14B700B4	\$ 3,330
300S150-4	15	6	3	6	17	14B70004	\$ 3,330
300S200-5AA	20	6	3	6	20	14B700B5	\$ 3,684
300S200-5	20	6	3	6	20	14B70005	\$ 3,684
300S200-6B	20	6	3	6	22	14B700C6	\$ 4,345
300S250-6	25	6	3	6	22	14B70006	\$ 4,345
300S250-7AA	25	6	4	6	24	14B600B7	\$ 4,982
300S300-7	30	6	4	6	24	14B60007	\$ 4,982
300S300-8	30	6	4	6	26	14B60008	\$ 5,613
300S300-9B	30	6	4	6	29	14B600C9	\$ 5,809
300S400-9	40	6	4	6	29	14B60009	\$ 5,809
300S400-10	40	6	4	6	32	14B60010	\$ 6,365
300S500-11	50	6	4	6	34	14B60011	\$ 6,897
300S500-12	50	6	4	6	37	14B60012	\$ 7,431
300S500-13	50	6	4	6	40	14B60013	\$ 7,705
300S600-14	60	6	4	6	43	14BG0014	\$ 8,504
300S600-14 (8")	60	8	4	8	68	14B60014	\$ 8,504
300S600-15	60	6	4	6	46	14BG0015	\$ 9,503
300S600-15 (8")	60	8	4	8	71	14B60015	\$ 9,503
300S750-16	75	8	4	8	74	14B60016	\$ 10,057
300S750-17	75	8	4	8	77	14B60017	\$ 10,555
300S750-18	75	8	4	8	80	14B60018	\$ 11,585

NOTAS:

1 Construida con manga de acero inoxidable y suministrada con niple de descarga NPT para tubería de rosca macho.

Las bombas sumergibles de acero inoxidable marca GRUNDFOS están disponibles en capacidades desde 1.2 hasta 1400 GPM.

Oficina Bajío

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx

